重要保管 本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

◎型名・型番について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品は **VN770/TG6W** または **VN770/TG6B** をベースに企画されたモデルです。
本製品に添付のマニュアル等では型名・型番を下記の通り読み替えてご覧ください。

	マニュアル等での表記	本 製 品
型　名	VN770/TG6W	VN770/TG1YW
	VN770/TG6B	VN770/TG1YB
型　番	PC-VN770TG6W	PC-VN770TG1YW
	PC-VN770TG6B	PC-VN770TG1YB

◎モデル構成表について

このパソコンのモデル構成表は次の通りです。

シリーズ名	型名（型番）	表記の区分					
		ディスプレイ	BD/DVD/CD ドライブ※	ワイヤレス LAN	TV 機能	OS	添付ソフト
VALUESTAR N	VN770/TG1YW (PC-VN770TG1YW)	21.5 型 ワイド液晶 ディスプレイ	DVD スーパー マルチドライブ モデル	Draft 11n 対応 ワイヤレス LAN (abgn)モデル	デジタル ハイビジョン TV（地デジ） モデル	Windows Vista Home Premium モデル	Office Personal 2007 モデル
	VN770/TG1YB (PC-VN770TG1YB)						

※BD とはブルーレイディスクのことです。

853-810924-313-A

810924313A

◎本体仕様一覧について

添付のマニュアル『本製品の仕様について』－「仕様一覧」の項目は、次のように読み替えてご覧ください。

				マニュアルでの記載	本 製 品
メインメモリ	標準容量／最大容量			4GB（DDR2 SDRAM/SO-DIMM 2GB×2、PC2-6400 対応、デュアルチャネル対応）／ 4GB	2GB(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB ×2、PC2-6400 対応、デュアルチャネル対応)／4GB※47※48※49
表示機能	グラフィックスメモリ			最大 1535MB	最大 895MB※50※51
ドライブ	ハードディスクドライブ	Windows® システムから認識される容量	Cドライブ／空き容量	約 83GB／約 54GB	約 83GB／約 57GB
	BD/DVD/CDドライブ (詳細は「BD/DVD/CD ドライブ使用一覧」および『本製品の仕様について』をご覧ください)			ブルーレイディスクドライブ（DVD スーパーマルチドライブ機能付き）	DVD スーパーマルチドライブ［DVD-R/+R 2 層書込み］
消費電力	標準／最大／スリープ状態時			約 81W／約 180W／約 4W	約 79W／約 180W／約 4W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率				j 区分 0.00046(AAA)	j 区分 0.00047(AAA)

※47：最大 4GB のメモリを搭載可能ですが、PCI デバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※48：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(2GB)を 2 枚実装する必要があります。
※49：2 つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサポートしておりません。
※50：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
※51：出荷時の BIOS Setup Menu のグラフィックスメモリ設定値は 256MB になります（64MB/128MB/512MB 選択可）。

■BD/DVD/CDドライブ仕様一覧

		マニュアルでの記載	本製品
ドライブ		ブルーレイディスクドライブ(DVD スーパーマルチドライブ機能付き)	DVD スーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) (バッファアンダーランエラー防止機能付き) [DVD-R/+R 2 層書込み]
読出し	DVD-R (2 層)	最大 6 倍速	最大 4 倍速
	DVD+R (2 層)	最大 6 倍速	最大 4 倍速
	BD-ROM	最大 4 倍速	-
	BD-R (1 層)	最大 4 倍速	-
	BD-R (2 層)	最大 2 倍速	-
	BD-RE (1 層)	最大 2 倍速	-
	BD-RE (2 層)	最大 2 倍速	-
書込み/書換え	CD-R	最大 16 倍速	最大 24 倍速
	BD-R (1 層)	最大 4 倍速	-
	BD-R (2 層)	最大 2 倍速	-
	BD-RE (1 層)	最大 2 倍速	-
	BD-RE (2 層)	最大 2 倍速	-

■録画可能メディア　記録時間

<table>
<tr><th colspan="4"></th><th>マニュアルでの記載</th><th>本製品</th></tr>
<tr><td rowspan="5">BD-R(1 層／2 層)
BD-RE(1 層／2 層)</td><td rowspan="5">BD-AV 形式</td><td rowspan="2">ダイレクトモード</td><td>地上デジタル
ハイビジョンテレビ放送</td><td>約 3 時間 10 分／約 6 時間 30 分</td><td>－</td></tr>
<tr><td>地上デジタル
標準テレビ放送</td><td>約 6 時間 50 分／約 13 時間 50 分</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">ファインモード</td><td>約 6 時間 50 分／約 13 時間 50 分</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">ファインロングモード</td><td>約 13 時間 50 分／約 27 時間 40 分</td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2">ロングモード</td><td>約 27 時間 40 分／約 55 時間 30 分</td><td>－</td></tr>
</table>